

# BARLET®

## MOZAIKOVÉ OMÍTKY

### DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÉ OMÍTKY



#### BARLET MOZAIKOVÁ OMÍTKA M5000 K

Akrylátová mozaiková omítka z barvených křemičitých písků, zrnitost 1,6 mm.



#### BARLET MOZAIKOVÁ OMÍTKA M5000 M

Akrylátová mozaiková omítka z barvených vápencových drtí, zrnitost 2 mm.



# BARLET® MOZAIKOVÉ OMÍTKY

- ODOLNOST POVĚTRNOSTI A ÚV ZÁŘENÍ
- VYSOKÁ OTĚRUVZDORNOST A VODĚDOLNOST
- MECHANICKÁ ODOLNOST
- REZISTENCE PRORŮSTÁNÍ PLÍSNĚMI A ŘASAMI
- vhodná do INTERIÉRU I EXTERIÉRU

## VYDATNOST:

M5000 K 4–4,5 kg/m<sup>2</sup>

M5000 M 5–5,5 kg/m<sup>2</sup>



## VHODNÉ NA:

- štukové omítky
- venkovní sokly budov
- beton
- sloupky
- zídky
- zahradní dekorativní záhony
- dekorativní aplikace v interiérech





## JAK NA TO?




Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, vyztáhlý, soudržný, zbavený nečistot, mastnoty a starých nátěrů.

**Aplikace:**



Před aplikací omítku **BARLET AKRYLÁT MOZAIKOVÁ OMÍTKA důkladně, ale bez našlehání, promíchejte** pomaluběžným míchadlem.

**Omítku neředíte**, pro snadnější nanášení lze konzistenci upravit vodou do 2 %.



Na připravený podklad ji naneste stejnoměrně, bez přerušení, **v 1 vrstvě** dané velikosti zrna, nerezovým hladítkem, následně povrch nerezovým hladítkem uhladíte.

Teplota ovzduší a podkladu **pod 7 °C a nad 30 °C** je pro nanášení nevhodná.



**V době schnutí** chraňte omítku přímému působení deště či mrholením.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou

## CO BUDETE POTŘEBOVAT



BARLET NÁTĚR ZÁKLADNÍ  
POD DEKORATIVNÍ A MOZAIKOVÉ OMÍTKY



## TIPY PRO VÁS:

- Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.
- Na ucelené plochy nanášejte omítku bez přerušení práce.
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu podkladu, je podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí omítky.
- Při aplikaci i v době zrání omítky chraňte povrch před přímým zásahem deště či mrholením, hrozí defekty na aplikované vrstvě omítky.
- Okolní plochy před aplikací zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



7,5 kg



6,75 kg



7 kg



30 kg